



КОЛИЧИНА ПАДАВИНА


Мјесечна количина падавина у интервалу од 86мм у сјеверозападним крајевима до 113мм у југоисточним; Распон мјесечног одступања од -45 мм (југ) до +44 мм (југоисток). Просјечна сума кише за Српску износи око 90мм што је **око нормале**, на основу категоризације засноване на расподјели перцентиља; локално доста варира: Подриње и романијска регија знатно изнад нормале; област Дринића и Рибника знатно испод нормале.

априлска количина кише

Time: 2025-04-01 00:00



Највиша количина кише за Републику Српску за период 1950-2023 у априлу мјесецу износи 175мм (1979. год); минимум падавина је 15мм (2007. год).




Максимална дневна количина падавина забиљежена је у Новом Граду, 29. априла у износу 65мм. Рудо биљежи екстремну мјесечну количину кише, двапут већу од просјека. Опширније у наредној табели.

станица	2025	просјек 1990- 2024	разлика /мм	перцентил	категорија	SPI-index	% од нормале
ДРИНИЋ	61	111	-50	0.13	много испод	-1.13	55
РИБНИК	52.7	101	-48	0.06	изузетно испод	-1.55	52
ШИПОВО	78.8	92.8	-14	0.42	око нормале	-0.20	85
МРК.ГРАД	83.2	107	-24	1.00	изузетно изнад	3.09	78
ПРИЈЕДОР	91	81.9	9	0.66	мало изнад	0.41	111
НОВИ ГРАД	142	93.1	49	1.00	изузетно изнад	3.09	153
БАЊАЛУКА	91.7	87.6	4	1.00	изузетно изнад	3.09	105
СРБАЦ	77.3	59.8	18	0.67	мало изнад	0.44	129
ДОБОЈ	69.7	75.6	-6	0.53	око нормале	0.08	92.2
БИЈЕЉИНА	96.7	60.5	36	0.92	изузетно изнад	1.41	160
ЗВОРНИК	103	69	34	0.89	много изнад	1.23	149
СОКОЛАЦ	111	76.6	34	0.89	много изнад	1.23	145
ХАНПИЈЕСАК	149	91.7	57	0.95	изузетно изнад	1.64	162
ФОЧА	88	61.9	26	0.73	мало изнад	0.61	142
РУДО	144	71.6	72	0.98	изузетно изнад	2.05	201
ВИШЕГРАД	108	85.7	22	0.86	много изнад	1.08	126
ЧЕМЕРНО	114	142	-28	0.33	мало испод	-0.44	80.3
ГАЦКО	89	120	-31	0.31	мало испод	-0.50	74.2
ТРЕБИЊЕ	85.4	134	-49	0.25	мало испод	-0.67	63.7
БИЛЕЋА	74.2	134	-60	0.25	мало испод	-0.67	55.4
Р.СРПСКА	89.1	97.4	-10	0.41	око нормале	-0.23	91.5

Најмања априлска сума падавина у годинама: 2007; 1952; 1968; 2020; 2011; 1955; 2018 ... највећа априлска количина кише: 1979; 1958; 2012; 2014; 1994

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА


Термичке прилике у априлу 2025 су биле много изнад нормале, према категоризацији заснованој на раподјели перцентила за период 1961-2025; десети најтоплији април од 1950.




Мјесечно одступање Тср за април 2025 од 1.08°C (југ) до 2.51°C (сјевер). Опширније у наредној табели која се односи на климатски елемент средња температура ваздуха (Тср)

станица/Тср	2025	просјек 1990-2024	одступање	перцентил	категорија у односу на нормалу	апс. макс	год. макс	апс. мин	год. мин
ДРИНИЋ	9.5	7.8	1.7	0.89	много изнад	11.6	2018	3.5	1997
РИБНИК	12.1	10.2	1.9	0.92	изузетно изнад	13.6	2018	4.9	1997
ШИПОВО	10.8	9.8	1.0	0.80	много изнад	13.2	1952	5.2	1997
МРК.ГРАД	11.0	9.5	1.5	0.84	много изнад	13.6	2018	4.5	1997
ПРИЈЕДОР	14.0	12.0	2.0	0.92	изузетно изнад	16.7	1983	7.4	1997
НОВИ ГРАД	13.8	11.5	2.3	0.94	изузетно изнад	15.5	2018	6.8	1997
БАЊАЛУКА	14.0	12.1	1.9	0.92	изузетно изнад	16.2	2018	7.2	1997
СРБАЦ	13.6	11.1	2.5	0.94	изузетно изнад	15.3	2018	6.8	1997
ДОБОЈ	14.0	11.8	2.2	0.95	изузетно изнад	16.0	2018	7.1	1997
БИЈЕЉИНА	14.0	12.4	1.7	0.94	изузетно изнад	16.8	2018	7.8	1997
ЗВОРНИК	13.3	11.6	1.7	0.86	много изнад	15.9	2018	6.3	1997
СОКОЛАЦ	8.6	7.2	1.3	0.86	много изнад	11.6	2018	2.1	1997
ХАНПИЈЕСАК	7.4	6.1	1.3	0.84	много изнад	11.3	2018	0.7	1997
ФОЧА	11.9	10.9	1.0	0.81	много изнад	13.9	2018	6.2	1997
РУДО	12.2	10.7	1.6	0.84	много изнад	15.1	2018	4.8	1997
ВИШЕГРАД	12.8	11.2	1.6	0.83	много изнад	15.4	2018	5.1	1997
ЧЕМЕРНО	6.4	5.4	1.0	0.81	много изнад	10.5	2018	0.6	1997
ГАЦКО	9.2	7.8	1.4	0.86	много изнад	12.0	2018	3.3	1997
ТРЕБИЊЕ	13.7	12.9	0.8	0.81	много изнад	16.6	2018	8.0	1997
БИЛЕЋА	12.2	11.3	0.9	0.84	много изнад	15.0	2018	6.9	1997
Р.СРПСКА	11.7	10.2	1.6	0.9	много изнад	14.0	2018	5.0	1997


Најтоплије године у Српској априла мјесеца: 2018; 1961; 2024; 1952; 2000 ... најсвјежије године: 1997; 1980; 1955; 1958; 1982; 1973 ... Просјечно одступање за Српску у априлу текуће године износи 1.59°C у односу климатски период 1991-2024 тј 1.87°C према стандардној нормали 1991-2020.





Тренд термичких прилика у априлу мјесецу представљен је на графику испод. Види се да је Тср у појединачним годинама доста варирала али је за климатски просјек у оквиру нормалног опсега (зелена линија полинома).



Деценијска варијабилност Тср је представљена љубичастом линијом (10-год покретни средњак); издвајају се два периода: 1973-1982 минимум и 2009-2018 максимум. На графику испод је приказан растући тренд сунчевог зрачења кроз анализу стандардизованог индекса овог параметра.



Сунчево зрачење у априлу 2025
подаци: CMSAF/EUMETSAT; обрада: РХМЗ/климатологија



Оба климатска индекса имају растући тренд што указује на њихову међусобну зависност. У годинама кад је ова релација слабија, јужни вјетрови, који доминирају у априлу, играју значајну улогу на повећање температуре ваздуха, у годинама појачаног сунчевог зрачења у области Медитерана. Овакав примјер је април 2018 који је био најтоплији у Републици Српској.

Бањалука 01. 06. 2025.

Нада Рудан, Руководилац Одсјека климатологија