

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА ЈУН 2025.



Требиње, јун 2025.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске



*Република Српска
Влада Републике
Српске
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде*

*Републички
хидро
метеоролошки
завод
Републике
Српске*

СИНОПТИЧКА АНАЛИЗА ЗА ЈУН 2025.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

Сажетак

Јун мјесец обиљежила је суша и изнадпросјечно топло вријеме. У већини предјела ово је био најсушнији јун од како се врше мјерења. Киша је у већини предјела падала само током једног дана. Само је на југу и југоистоку било повремених пљускова током неколико дана. У Семберији киша није падала уопше током целог месеца!

На појединим метеоролошким станицама РХМЗРС-а постављени су нови максимуми температуре ваздуха.


Више детаља о новим рекордима за максималну температуру ваздуха и мањак падавина можете наћи на следећим линковима:

<https://rhmzrs.com/post/1400>

<https://rhmzrs.com/post/1410>

1. ДЕКАДА


Прву декаду јуна је обиљежио утицај термобаричког гребена са сјевера Африке, који је условио прилив топлог ваздуха. Било је претежно сунчано и врло топло, у многим нижим крајевима су регистровани и тропски дани (максимална температура ваздуха виша од 30,0°C).



Синоптичка ситуација 01.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)


Иако је по висини доминирао утицај гребена са југа, у приземљу је повремено таласала долина са сјевероистока, која је условила само понегдје пролазну кишу или пљусак 03.06.

У наставку декаде је било претежно сунчано и врло топло уз пролазну дневну облачност, док је 05.06. на југу Крајине локално било пролазне кише.



Синоптичка ситуација 07.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)


08. јуна наш регион се нашао између утицаја гребена поријеклом са Сјевера Африке, који се у наставку дана измјештао источније, а са сјеверозапада је јачао утицај предње стране долине. Током дана поље притиска је било у постепеном паду услјед проласка фронталне зоне преко Централне Европе, која је 08. јуна увече и наредног јутра условила наоблачење у већини крајева, а понегдје је било и вјетровито (АМС Бијељина 14,9 m/s) . У Херцеговини је тог дана, било ведро уз јаке ударе буре (АМС Билећа 13,4 m/s).



Синоптичка ситуација 08.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)



Сателитске слике у 02 и 07 часова 09.06. (Извор: wetteronline.de)




Удари вјетра током прве декаде јуна на АМС Бијељина. (Извор: РХМЗРС)

У наставку дана је дошло до раслојавања облачности, али је било свјежије него претходних дана и вјеторивито, док је у Херцеговини било најтоплије. Понегдје у Крајини и на сјеверу пад максималне температуре ваздуха је био за око 10 степени.


На крају прве декаде на висини поново је јачао утицај гребена са југозапада уз адвекцију топлот ваздуха. Било претежно сунчано и мало топлије током дана, док је ујутро било свјеже.

Прву декаду обиљежила је суша. На већини метеоролошких станицама нису регистроване падавине, а само понегдје је било врло слабих падавина.



Укупна количина падавина у првој декади јуна 2025. (РХМЗРС)

Средње минималне вриједности температуре ваздуха су биле ниже у односу на вишегодишњи просјек на већини станица, нарочито на југоистоку (Рудо -2,4°C и Фоча -3,5°C), док је на сјеверу и понегдје у Крајини средња минимална температура ваздуха била виша од вишегодишњег просјека.




Одступање средње минималне температура ваздуха у првој декади јуна у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)

Средња максимална температура ваздуха у првој декади јуна је на свим станица у Српској била знатно виша од вишегодишњег просјека.



Одступање средње максималне температура ваздуха у првој декади јуна у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)


Прва декада је била топлија од вишегодишњег просјека на већини станица, док је на југу средња температура била око вишегодишњег просјека.



Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек за 1. декаду. јуна 2025. (РХМЗРС)

2. ДЕКАДА


Почетком и око средине друге декаде на висини је јачао утицај гребена са сјевера Африке уз прилив топлог ваздуха. Утицај овог гребена је одржавао стабилно, сунчано и топло вријеме.



Синоптичка ситуација 11.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)

У већини крајева током јутра је било ведро и свјеже, док је у Херцеговини било знатно топлије. Током дана је било претежно сунчано и топло.


Око средине јуна наш регион се и даље нашао под утицајем гребена са сјевера Африке уз прилив топлог ваздуха, све до 16. јуна увече када се изнад сјевера Италије и Јадрана формирао висински циклон, који је условио промјену времена код нас.



Синоптичка ситуација 16.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)


Претежно сунчано и врло топло вријеме се задржало све до послеподневних часова 16. јуна, када је дошло до наоблачења са југозапада, а било је и вјетровитије.

Јача промјена с падавинама се десила у ноћи 16. на 17. јун, када је било пролазне кише и пљускова са грмљавином, углавном у Крајини.




Сателитска и радарска слика 17.06. у 01 час (Извор wetteronline.de и DHMZ)

17.06. током дана било је осјетно свјежије него претходних дана и промјенљиво облачно уз сунчане интервале, а само понегдје у високој Херцеговини и на истоку је било и пљускова с грмљавином (на Тјентишту је било и суградице). На крајњем југу је било сунчано и најтоплије.




Сателитске слике у 11, 14 и 16 часова 17.06. (Извор: wetteronline.de)


Наредог дана, 18.06. наставио се утицај висинског циклона који се измјештао преко сјевера Италије и Јадрана ка југу Италије, док је у приземљу доминирао утицај гребена, с центром анициклона изнад Британских острва. Први дио дана је било промјенљиво до претежно облачно, док је на југу било ведро. Средином дана је дошло до раслојавања облачности и било је сунчаније и топлотом, док су се на југу јавили локални развоји облачности, који су условили кишу или пљусак с грмљавином. При јачим пљусковима у Херцеговини је било и јаким удара вјетра (АМС Билећа 15,1 m/s).



Синоптика ситуација 18.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)




Сателитске слике у 11 и 14 часова 18.06. (Извор: wetteronline.de)





Удари вјетра у периоду 11.-21.06.2025. за АМС Билећа (РХМЗРС)

Висински циклон који се претходних дана премјештао преко Италије, постепено је слабио до краја друге декаде.




До краја декаде било је углавном сунчано уз промјенљиву облачност, која је локално условила кишу или по који пљусак.






Сателитске слике у 07 и 22 часова 20.06. (Извор: wetteronline.de)

И другу декаду јуна је обиљежила суша у многим мјестима. Само је понегде било пролазно јачих пљускова који нису дуго трајали.




Падавине у другој декади јуна 2025. (РХМЗРС)

Јутра су и даље била свјежа, што се види и по средњој минималној температури ваздуха која је у другој декади јуна на већини станица била око или испод вишегодишњег просјека, нарочито на истоку и југоистоку Српске. Само је на југу било топлије од просјека.




Одступање средње минималне температура ваздуха у другој декади јуна у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)

Одступање средње максималне температуре ваздуха у другој декади јуна, на свим станицама је било веће од вишегодишњег просјека.



Одступање средње максималне температура ваздуха у другој декади јуна у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)


Средња температура ваздуха у другој декади јуна је била виша од просјека на већини станица, а само је у Сребреници била око просјека.



Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек 2. декади јуна 2025.
(РХМЗРС)


3. ДЕКАДА

И трећу декаду обиљежило је суво, сунчано и врло топло време. На висини наставио се утицај гребена са сјевера Африке, који је условио даљи прилив врло топлог ваздуха. Понегдје у Херцеговини током већег дијела декаде регистровани су и јаки удари вјетра (АМС Билећа). На самом почетку треће декаде јутра су била свјежа. Дневна температура је била у порасту и било је врло топло. До средине декаде дошло је и до пораста минималне температуре.




Синоптичка ситуација 22.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)


Прва тропска ноћ је поред Требиња, регистрована 26.06. и на сјеверу и сјевероистоку Српске (Бања Лука, Србац, Добој и Бијељина). Такође, овог дана је било претежно сунчано и вруће, а на појединим станицама постављени нови јунски рекорди максималне температуре ваздуха. У каснијим послеподневним часовима због измјештања фронталног система преко запада Бакана и централне Европе, дошло је до пораста нестабилности, те се у Сарајевско-романијској регији јавио умјерени развој облачности, која су локално условили пролазну кишу или пљусак с грмљавином. Увече и у наредној ноћи локалних пљускова са грмљавином било је понегде на северу дуж реке Саве.



Синоптичка ситуација 27.06. у подне (извор: ECMWF и wetter3.de)



Сателитска и радарска слика 26.06. у 17 часова (Извор: wetteronline.de и DHMZ)




Стари и нови максимуми за јун мјесец на метеоролошким станицама РХМЗРС (Извор: РХМЗРС)

Наредног дана 27.06. слабио је утицај гребена који се повлачио ка југозападу, а висинска долина се премјештала ка истоку Европе и својом периферијом је захватила сјевер Балкана. Ово је утицало на облачније вријеме уз мало нижу температуру и умјерен, понегде и јак вјетар. На југу је остало врло топло. Већ у другом дијелу дана је дошло до разведравања.


Од 28.07. до краја мјесеца поново је јачао утицај гребена са југозапада уз прилив све топлијег ваздуха, који је донео претежно сунчано и врло топло вријеме.

Слично врло сушно вријеме се наставило и током треће декаде. Краткотрајних пљускова је било само понегде.




Падавине у трећој декади јуна 2025.

У трећој деkadи дошло је до пораста и минималне температуре, понегде је било и тропских ноћи. Одступање средње минималне температуре ваздуха у јуну 2025. на свим станицама је била изнад вишегодишњег просјека, само је још на југоистоку остало свјежије од просјека.




Одступање средње минималне температуре ваздуха у односу на вишегодишњи просјек у 3. декади јуна (РХМЗРС)

Током треће декаде било је вруће и то се најбоље види по средњим максималним температурама које су биле знатно више од просјека.



Одступање средње максималне температура ваздуха у трећој декади у односу на вишегодишњи просјек (РХМЗРС)


Средња температура ваздуха у трећој декади је на свим станицама била знатно изнад вишегодишњег просјека, од 2°C до чак 5 °C.



Одступање средње температуре ваздуха у односу на просјек за 3. декаду. (РХМЗРС)


Карактеристике месеца за основне климатолошке параметре температуру и падавине за јун

Јун мјесец је обиљежила врло изражена суша. У већини предјела ово је био најсушнији јун од како се врше мјерења. Киша је у већини предјела падала током јдног дана, а само је понегде на југу и југоистоку било краткотрајних пљускова током неколико дана. На сјевероистоку није уопште било падавина током јуна.




Мјесечна количина падавина за јун 2024. (РХМЗРС)




На следећој слици је приказана мјесечна количина падавина за јун 2025. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне количине падавина за јун.









*просјек се односи на период после 1991.године



На следећим сликама приказан је мјесечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској.












Средња мјесечна температура ваздуха је била између 11°C и 13°C, док је у вишим предјелима на истоку и на сјеверу Херцеговине средња мјесечна температура ваздуха била између 6,3°C и 8,6°C.



Средња мјесечна температура ваздуха у јуну 2025. (РХМЗРС)


На свим станицама јун мјесец 2025. је био топлији од вишегодишњег просјека. Средња мјесечна температура ваздуха у јуну 2025. је била већа од вишегодишњег просјека од 1°C до 3°C у Српцу.



Средња мјесечна температура ваздуха за јун 2025. и просјечна температура за јун (РХМЗРС)

На следећим сликама је приказана средња минимална мјесечна и средња максимална мјесечна температура ваздуха за јун 2025. на метеоролошким станицама РХМЗ Републике Српске као и просјечне вриједности за јун.

Током већег дијела мјесеца јутра су била свјежа, а тек је у трећој декади дошло до пораста и минималне температуре. Све укупно средња минимална температура је била испод просјека на истоку, а у осталим предјелима је била око и мало изнад просјека.



Средња минимална температура ваздуха за јун 2025. и просјечна минимална температура за јун (РХМЗРС)

Високе дневне температуре и врућине су обиљежиле јун 2025. Средња максимална температура ваздуха је била знатно виша од просјека: од 3 до 5 степени.



Средња максимална температура ваздуха за јун и просјечна минимална температура за јун (РХМЗРС)

На следећим сликама приказан је мјесечни ход максималне, средње и минималне температуре ваздуха у априлу 2025. и за вишегодишњи просјек за одређене градове у Републици Српској.

