




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА


Преглед стања за период 04.08.2025.–10.08.2025. године

Током понедјељка преовладало је претежно до потпуно облачно и нестабилно са кишом и локалним пљусковима праћени грмљавином, уз јаче падавине мјестимично и свјеже вријеме. Од уторка је преовладало сунчано и сваки дан топлије вријеме, нарочито током викенда када су температуре у већини нижих крајева прелазиле преко 35 степени.

Минимална температура ваздуха имала је вриједности од 9 до 14 у вишим, од 12 до 20 у нижим крајевима, на југу Херцеговине до 21, док је максимална температура имала вриједности од 15 до 32 у вишим, од 25 до 36⁰С у нижим предјелима.




Доспјеле падавине добро су дошле за све усјеве, а нарочито за кукуруз из касније сјетве, тако да ови усјеви могу имати добре услове за солидан принос. Киша је добродошла и за воће и винову лозу које се налазе у фази наливања плода, као и за сунцокрет. Киша неће имати велики утицај на усјеве из раније сјетве јер је закаснила и усјеви трпе посљедице екстремне суше од почетка љета.



Високе температуре ваздуха погодују активностима бројних инсеката на различитим пољопривредним културама. Код јабуке регистровано је присуство свјеже положених јаја друге генерације јабукиног смотавца, на виновој лози је примијећен грозђани мољац, цикаде и мушице.

Што се тиче ратарских култура, код кукуруза и паприке забиљежена су легла друге генерације кукурузног пламенца и кукурузне совице.



Кукурузни пламенац

(период: од 11.08. 2025. до 17.08.2025.)

Према прогнози РХМЗ-а током овог седмодневног периода преовладаваће сунчано уз малу до умјерену облачност и вруће вријеме.

Минимална температура ваздуха имаће вриједности од 12 до 17 у вишим, од 16 до 20 у нижим крајевима, на југу Херцеговине до 22, док ће максимална температура имати вриједности од 28 до 33, у вишим, од 32 до 38⁰С у нижим предјелима.

Због високих дневних температура ваздуха, као и високог УВ зрачења, предвиђене пољопривредне радове треба изводити у раним јутарњим и касним послеподневним часовима.