




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА**

Преглед стања за период 10 – 16.05.2021. године

- Понедељак и уторак обиљежило је сунчано у веома топло вријеме.
- У наредним данима било је промјељиво вријеме, са појавом кише или локалних пљускова.
- Мјестимично је регистрована појава града или сутрадице.

Температуре у сјетвеном слоју земљишта су оптималне и углавном су омогућавале нормалан проток физиолошких процеса код прољећних и озимих усјева.





- Повремене падавине током седмице одржавају повољну влажност површинског и дубљих слојева обрадивог земљишта, залихе воде у дубљим слојевима су у опадању и у наредном периоду потребне су веће количине падавина како би била на оптималном нивоу у овом дијелу вегетације.

- У овом седмодневном периоду уочена је активност појединих инсеката. У засадима крушке појавио се имаго старијих ларви крушкине буге. У појединим засадима бресака и нектарина региструје се присуство лисних ваши. ~~Код шљиве примијећена су имага шљивине осе.~~
- У погледу биљних болести засади јабука се налазе у осјетљивој фази развоја, фази цвјетања, тако да честа појава падавина, створила је услове за појаву инфекције проузроковачем чађаве пјегавости листа и краставости плода јабуке.
- Поред тога у условима високе влажности постоји и висок ризик од остварења инфекције проузроковачем бактериозне пламењаче јабучастог воћа.
- Код ратарских култура у усјевима јечма регистровано је присуство симптома различитих врста пјегавост листа јечма и пепелнице жита.

-
- У погледу биљних болести засади јабука се налазе у осјетљивој фази развоја, фази цјветања, тако да прве падавине могу створити веома повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве пјегавости листа и краставости плода јабуке.
 - Поред тога у условима високе влажности постоји и висок ризик од остварења инфекције проузроковачем бактериозне пламењаче јабучастог воћа. Код ратарских култура у усјевима јечма регистровано је присуство симптома различитих врста пјегавост листа јечма и пепелнице жита.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 17-23.05. 2021.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, први дио седмице карактерисаће промјенљиво облачно са повременом кишом, локалним пљусковима праћени грмљавином.
- Други дио седмодневног периода обиљежиће стабилније вријеме са више сунчаних интервала, али и у овим данима понегдје су могући локални пљускови, праћени грмљавинским процесима.
- Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од 4 до 9 у планинским предјелима, у нижим крајевима од 9 до 13, на југу до 16, док ће максимална дневна температура износити од 12 до 18, у вишим, у нижим крајевима од 18 до 23, на југу до 25⁰С.
- Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 19⁰С.
- Временске прилике углавном ће одговарати за обављање актуелних пољопривредних радова на отвореном, повремено ће бити прекидани усљед појаве кише или локалних пљускова.