



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА  
ИНФОРМАЦИЈА**


## Преглед стања за период 06 – 12.06.2022. године

---

- Први дио седмодневног периода обиљежило је промјенљиво облачно са повременом и мјестимичном кишом или локалним пљусковима. Од четвртака до недјеље провладало је облачно са кишом и пљусковима праћених грмљавином. Мјестимично су регистроване временске непогоде праћене градом и појачаним вјетром.
- Минимална температура ваздуха имала је вриједности од 12 до 15<sup>0</sup>С у вишим, у нижим крајевима од 16 до 20<sup>0</sup>С, а максимална дневна од 16 до 26<sup>0</sup>С у вишим, у нижим предјелима од 22 до 29<sup>0</sup>С, локално до 33<sup>0</sup>С.

- Топлотни услови у протеклих седам дана одговарали су већини пољопривредних култура, док је озимом јечму и пшеници, који се тренутно налазе у различитим фазама формирања зрна, температуре преко 30°C не одговарају јер убрзавају зрење па зрно остаје штуро, што ће на крају довести до мањег приноса.
- Културе из прољећне сјетве се налазе у интензивном вегетативном развоју.





- Падавине у првој половини седмице биле су локалног карактера. Током четвртка и петка падавине су биле честа појава у свим мјестима, док су мјестимично забиљежене и обилније падавине.
- Ова киша прекинула изузетно сув и неповољан период и добро су дошле прољећним усјевима који се налазе у интензивним процесима вегетативног пораста и у већини мјеста нису им подмирене потребе за ВОДОМ.

- Озима жита су у фазама класања и наливања плода и од довољних и благовремених падавина у великој мјери им зависи висина и квалитет приноса. Како стање усјева не зависи само од климатских чинилаца, него и од квалитета земљишта и примијењене агротехнике, тамо где су поштоване агротехничке мјере, усјеви су углавном у добром стању.
- Тренутне временске прилике повољно утичу на активност инсеката као што су: лисне ваши на паприци и воћу, а присутни су и шљивин и бресквин смотавац који проузрокују црвљивост плодова. Падавине забиљежене током посматране седмице створиле су повољне услове за развој биљних болести, као што су: чађава пјегавост и краставост плода јабуке, шупљикавости лишћа коштичавог воћа, пјегавости листа трешње и вишње и трулежи плодова, пламењача, пепелница, црне пјегавости листа винове лозе и друге биљне болести.

# АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 13-19.06.2022.

---

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, током овог седмодневног периода очекује се сунчано и топло вријеме уз могућност за појаву локалних пљускова праћени грмљавином.
- Минимална температура ваздуха у нижим предјелима од 15 до 19, на југу до 21, у вишим предјелима од 8 до 15<sup>0</sup>С. Максимална температура ваздуха од 25 до 31, на југу до 33, у вишим предјелима од 21 до 25<sup>0</sup>С.