



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА  
ИНФОРМАЦИЈА**


## Преглед стања за период 23 – 29.05.2022. године


---

- Понедељак је обиљежило угодно топло уз мјестимично пролазне падавине. У уторак и сриједу преовладало је сунчано, веома топло и спарно вријеме.
- Током четвртка било је промјенљиво облачно са сунчаним периодима и угодно и топло вријеме. Петак је карактерисало сунчано и топло, у дане викенда преовладало је знатно хладније са кишом и пљусковима.
- Мјестимично су регистроване временске непогоде праћене градом и појачаним вјетром.



- Минимална температура ваздуха имала је вриједности од 9 до 15 у вишим, у нижим крајевима од 13 до 18, на југу до 20, а максимална дневна од 21 до 26 у вишим, у нижим предјелима од 27 до 34<sup>0</sup>С.
- Топлотни услови омогућавали су интензиван пораст свих пољопривредних усјева, као и зрење пристиглог поврћа и раног воћа.





- Доспјеле падавине у овом седмодневном периоду биле су мале и углавном су локалног и пљусковитог карактера, тако да је површински слој земљишта исушен.
- Сви прољећни усјеви у ово вријеме имају појачане потребе за водом, јер се налазе у фазама интензивног вегетативног пораста као и озима жита која класају и наливају плод.
- Озима жита и сви прољећни усјеви да би дали добар и квалитетан принос потребно је да у наставку вегетације буде редовних и обилних падавина.



- 
- Топло и сунчано вријеме повољно утиче на активност инсеката као што су: полагање и пиљење ларви бресквиног смотавца, полијегање јаја јабукиног смотавца, јајна легла кромпирове златице, пепељасте грожђани мољац, репина пипа и друге штеточине.
  - У погледу биљних болести на виновој лози примијећени су симптоми црне пјегавости , код јабуке присутан је инфективни материјал који може створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке. Код озиме пшенице која је у фази цвјетања уз присуство падавина и високе влажности, постоји ризик од инфекције класа гљивом проузроковачем фузариозе класа.

# АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 30.05-05.06.2022.

---

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, понедељак ће обиљежити промјенљиво облачно уз могућност кише мјестимично или локалних пљускова праћени грмљавином у првој половини дана.
- У наредним данима биће сунчано и веома топло. У послеподневним часовима постојаће услови за локалне пљускове праћени грмљавином.
- Минимална температура у нижим предјелима од 13 до 17, на југу до 20, у вишим предјелима од 7 до 13<sup>0</sup>С. Максимална температура од 20 до 33, локално и до 35, у вишим предјелима од 18 до 28<sup>0</sup>С.