



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА  
ИНФОРМАЦИЈА**

## Преглед стања за период 05– 11.07.2021. године


---


- У понедељак је било нешто угодније вријеме, са нешто нижом температуром ваздуха у односу на претходни период.
- Од уторка је дошло до стабилизације временских услова уз постепено повећање максималне температуре ваздуха, са максимално температуром ваздуха од око 40 степени Целзијуса.
- Локални пљускови су регистровани у дане викенда, кад је било и више облачности у односу на претходни период.

- Овако топло вријеме омогућавало је да се брже одвија зрење озимих усјева, па је тако жетва јечма приведена крају а жетва пшенице у току.

- Кукуруз, сунцокрет, соја, шећерна репа су тешко подносили високе температуре и недостатак падавина.

- Јари усјеви се налазе на прелазу из вегетативног у генеративни период, тако да су им свјежије вријеме и влага неопходни





- С обзиром на веома високе температуре ваздуха и значајно повећану потрошњу воде пољопривредних култура из прољећне сјетве, залихе влаге у земљишту су се убрзано трошиле.
- За јаре културе кукуруз, сунцокрет, соју и шећерну репу наступа период када ови усјеви имају повећану потрошњу и потребе за водом. Свако слабије снабдјевање биљака водом у наредном периоду негативно ће се одразити на стање, а и на коначан принос ових усјева.

- 
- Високе температуре ваздуха и одсуство падавина, погодују развоју штеточина. У току је полагање јаја и почетак пиљења ларви друге генерације јабукиног смотавца. Такође, у току је полагање јаја и пиљење ларви друге генерације шљивиног и бресквиног смотавца. У засадима крушке одвија се полијегање јаја треће љетње генерације крушкине буге.
  - У погледу биљних болести прегледом усјева шећерне репе регистровано је присуство симптома пјегавости лишћа шећерне репе а у усјевима кромпира присуство симптома црне пјегавости и пламењаче кромпира.

# АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 12-18.07. 2021.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, У понедељак нас очекује стабилизација времена уз поновни раст температура ваздуха, који ће се продужити и у уторак. Очекује нас највиша дневна температура ваздуха од 31°C до 36°C, на сјеверу и југу до 38°C.
- У сриједу утицај фронта са запада уз пљускове и грмљавину, у сјеверној половини земље, а на југу претежно суво уз пад температуре али и даље у границама љетњих вриједности.
- Од четвртка уз западно висинско струјање, очекује нас суво вријеме и са угоднијим температурама ваздуха од 25°C до 30°C, а постоје услови да у суботу буде пролазно на сјеверу мало кише, да би за дане викенда опет порасла температура ваздуха.

- 
- Без обзира на ове падавине, оне ће бити спорадичне и локалне тако да ће се за многа мјеста наставити сушно раздобље. Дефицит падавина је екстреман у сјеверној половини земље и на југу. Једино у планинама дефицит је нешто мање изражен.
  - Тропски дани какви су били током цијеле седмице нису прекинули радове у пољопривреди. И док се неки послови могу прекинути или одгодити, радови на пољима углавном не трпе одгађања, без обзира на временске прилике.
  - Дневна температура ваздуха између 30 и 40 степени Целзијуса није спријечила жетеоце да раде на пољима.
  - Ипак, препорука је да се ови послови обављају током јутра и касног послеподнева због високих температура ваздуха, али и високог УВ индекса. Такође, неопходно је извршити наводњавање пољопривредних култура, у раним јутарњим и касним вечерњим сатима.