




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА**

Преглед стања за период 28.06 – 04.07.2021. године

- Током седмице преовладало је сунчано, веома топло, вруће и спарно вријеме, са максималним температурама од 35 до 38 степени Целзијуса.
- Јутарње и максималне дневне температуре су биле изнад и знатно изнад просјечних вриједности. Током четвртка мјестимично су забиљежене пљусковите падавине.
- До краја посматраног периода дошло је до малог пада температуре ваздуха па су максималне вриједности биле до 30°C уз променљиву облачност и спорадичну појаву краткотрајних пљускова са грмљавином.

- Топло и претежно суво вријеме омогућавало је да се брже одвија зрење озимих усјева. На парцелама под јечмом жетва је току, док је у Семберији почела жетва ранијих сората пшенице.
- Пшеница се изборила са кишним прољећем, априлским снијегом и високим јунским температурама. На већини парцела високи приноси по хектару, од 6 до 8 тона/ха у зависности од квалитета земљишта и примјењене агротехнике, а зрно је доброг квалитета.





- С обзиром на веома високе температуре ваздуха и значајно повећану потрошњу воде пољопривредних култура из прољећне сјетве, залихе влаге у земљишту се убрзано троше.
- За јаре културе кукуруз, сунцокрет, соју и шећерну репу неопходне су нове, обилне падавине јер наступа период када ови усјеви имају повећану потрошњу и потребе за водом. Свако слабије снабдевање биљака водом у наредном периоду, може се негативно одразити на укупно стање, а и на коначан принос.

-
- Током протеклих седам дана тропске температуре ваздуха повољно су утицале на активност инсеката. У појединим засадима и усјевима регистровано је присуство гриња: обичног паучинара и црвеног воћног паука.
 - У усјевима кукуруза уочено је присуство положених јајних легала кукурузног пламенца, а у усјевима паприке положена јаја памукове совице. На пшеници и јечму на више локација, регистровано је присуство ваши и имага житне стјенице.
 - Код воћарских култура, у засадима јабуке, у посљедњих пар дана, региструје се повећање бројности јабукиног смотавца. У току је лет друге генерације ове штеточине.
 - Такође, у току је лет и полагање јаја друге генерације бресквиног и шљивиног смотавца. У засаду крушке регистровано је присуство млађих и старијих ларвених ступњева обичне крушкине буре код које је у току интензивно пиљење ларви друге летње генерације .

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 05-11.07. 2021.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, због падавина у претходном периоду, у понедељак нас очекује нешто угодније вријеме, са нешто нижом температуром ваздуха у односу на претходни период.
- Од уторка стабилизација временских услова уз постепено повећање максималне температуре ваздуха, а максимум од око 38°C нас очекује у четвртак. Од петка мали пад дневне температуре до недеље ($T_{\text{макс}}$ до 35°C) . Од уторка до недеље суво и без значајних падавина.
- Временске прилике одговараће за обављање актуелних пољопривредних радова на отвореном. Ове послове треба обављати током јутра и касног послеподнева због високих температура, а такође и високог УВ индекаса, нарочито у другој половини седмице.
- У раним јутарњим и касним вечерњим часовима потребно је извршити наводњавање пољопривредних култура.