



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА  
ИНФОРМАЦИЈА**


## Преглед стања за период 30.11– 06.12.2020. године

---

- Почетак седмице је био у знаку стабилног времена и присуства хладније ваздушне масе, тако да је на сјеверу било често са маглом и цјелодневном ниском облачношћу. Од централног планинског појаса на југ било је угодно, сунчано јесење вријеме.
- Јутарња температура је била испод нуле, дакле било је мраза, а дневна углавном се кретала од 0°C до 5°C, на југу Херцеговине до 10°C.

- Због разведравања које је наступило у понедељак у току ноћи, јутро првог децембра је освануло са јаким мразем у вишим и умјереним у већини предјела. У планинском појасу температура се спустила до -10, а на сјеверу до -3 степена.
- Слично као у понедељак на сјеверу је остало облачно, а у осталим предјелима сунчано.
- Од другог децембра је дошло до промјене времена. Због утицаја циклона из западног Медитерана, било је са кишом, леденом кишом и кишом која леди при тлу у Крајини, на планинама на западу са снијегом (2 до 4 цм). Највише сувог времена је било у Семберији и Подрињу.





- У четвртак је било кишно са обилним падавинама на југу (40 до 60 l/m<sup>2</sup>). Дани викенда донијели су претежно облачно и суво вријеме у већини предјела, нешто падавина је било од југозапада до југа. Било је топло, с температуром изнад просјека за ово доба године.
- У недјељу, таласање фронталне линије изнад наших крајева и смјена топле ваздушне масе свјежијом.
- И овога пута ће више падавина бити у јужној половини земље, а на планинама пролазно може бити и снијега.

- 
- Земљиште у свим производним подручјима има оптималну влажност и погодно је за дубоку зимску обраду и припрему парцела за пролећну сјетву.
  - Топлотни услови, укључујући и температуру земљишта, омогућавали су нормалан проток актуелних фаза развоја код озимих усјева и њихово стање је, за сада, добро.
  - На усјевима пшенице и јечма, има велики број рупа од глодара, пољског миша и пољске волухарице. Пољски мишеви су активни током цјеле године. Посједују велики потенцијал размножавања и при повољним условима долази до брзог пораста њихове популације.
  - Штете у озимим усјевима праве од сјетве па до жетве, хранећи се зрневљем и клијанцима. У повољним условима за развој могу проузроковати велике штете и тиме утицати на смањење приноса.

# АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 07-13.12. 2020.

- 
- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, понедељак ће карактерисати сунчано уз промјенљиву облачност, наредне дане обиљежиће претежно до потпуно облачно углавном са кишом, а у вишим планинским предјелима могућа је сусњежица или слаб снијег.
  - Обилније падавине се предвиђају у Херцеговини.
  - У јутарњим, мјестимично и у пријеподневним часовима по котлинама и уз ријечне токове очекује се магла или ниска облачност.

- 
- Минимална температура ваздуха у планинским предјелима износиће од -2 до 3, у нижим од 2 до 4, на југу до 10, а максимална дневна температура ваздуха од 3 до 6 у планинским, у нижим од 6 до 10, на западу и југу Херцеговине до 14<sup>0</sup>С.
  - Агрометеоролошки услови у већем дијелу седмице неће одговарати за извођење актуелних радова у пољу.
  - Препоручује се затварање стакленика и заштита осјетљивих биљака на хладноћу.