




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА**

Преглед стања за период 14 – 20.03.2022. године

- Током веће дијела седмице преовладало је сунчано уз малу до умјерену облачност, само је у сриједу мјестимично у источним предјелима забиљежена веома слаба киша.
- У већини дана јутра су била хладна са умјереним до јаким мразом.
- Јутарња температура ваздуха имала је вриједности од -10 до 2 у вишим, у нижим од -6 до 9⁰С. Максимална дневна температура кретала се у интервалу од 4 до 8 у вишим крајевима, у нижим подручјима од 15 до 20⁰С.

- Појава јутарњих мразева за сада још спречава нагло кретање физиолошких процесе код озимица и раноцветајућег воћа.
- Агрометеоролошки услови током протеклог периода били су повољни за прихрану озимих усјева, резидбу, ђубрење, зимско прскање и заштиту у воћњацима и виноградима, као и друге припремне радове за прољећну сјетву и садњу.





- Падавина у овом седмодневном периоду било је само мјестимично у врло малим количинама и оне могу да послуже за растапање датих минералних ђубрива.
- Падавине које су забиљежене у претходном периоду и захваљујући топљењу снијежног покривача, одржавају повољну влажност земљишта, што ће бити од значаја за припрему и рану прољећну сјетву као и за почетак вегетације.

-
- Током посматране седмице забиљежено је присуство биљних болести као што су: симптоми мрежасте пјегавости листа јечма, сива пјегавост листа пшенице и пепелнице жита.
 - У засадима воћа уочено је присуство активних рупа од глодара. Пољски глодари могу нанијети штете у стрништима, луцериштима и воћњацима.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 21-27.03.2022.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, током овог седмодневног периода очекује се сунчано уз малу до умјерену облачност и топлије вријеме. Минимална температура ваздуха од -5 до 6, у вишим предјелима од -10 до 0⁰C.
- Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 10 до 20, у вишим предјелима од 4 до 14⁰C.
- Током понедјелка и уторка у ноћним и јутарњим часовима очекује се појава мраза у нижим предјелима, који може причинити оштећења на брескви, кајсији и раним сортама шљиве. Колика ће оштећења бити зависи од временског периода у ком се мраз јавио, интензитета и трајања мраза, али и саме врсте и сорти воћа.