



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА  
ИНФОРМАЦИЈА**


## Преглед стања за период 26.06 – 03.07.2022. године

---

- Током претходног седмодневног периода преовладало је веома топло и сунчано вријеме.
- Било је јако вруће са максималном дневном температуром од 33 до 38<sup>0</sup>С, а понегдје са температуром и око 40<sup>0</sup>С степени.
- Регистровано је и доста тропских ноћи, протекле седмице, са минималном температуром ваздуха током ноћи око и изнад 20<sup>0</sup>С.

- Током протекле седмице временски услови у већини дана су били повољни за почетак жетве озиме пшенице.
- Биљкама из прољећне сјетве, које се налазе на крају вегетативне и почетку генеративне фазе, потребне су нове падавине како би имале боље услове за даљи развој.





- Средином седмице у сјеверним подручјима Српске било је и локалних непогода.

- 
- Тренутни услови у производњи, праћени високим температурама, погодују развоју инсеката штеточина. У засадима бресака и шљива у току је полагање јаја и почетак пиљења ларви друге генерације бресквиног (шљивиног) смотавца.
  - У засадима јабуке одвија се пиљење ларви прве генерације јабукиног смотавца. Утврђено је присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буре код које је у току почетак лета имага и полагање јаја треће љетње генерације ове штеточине.

# АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 04-10.07.2022.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске и током наредног седмодневног периода очекује нас сунчано и јако вруће вријеме са температуром ваздуха око 35<sup>0</sup>С.
- У уторак велика могућност појаве локалних пљускова са непогодама. У четвртак вече наоблачење које у ноћним сатима доноси слабу кишу, које ће у петак условити јаче захлађење са кишом у свим предјелима.
- Минимална температура ваздуха имаће вриједности од 16 до 24<sup>0</sup>С, док ће максимална кретати се 32 до 39<sup>0</sup>С. Прогнозни модели за сада, показују да ће у другом дијелу седмице доћи до захлађења са максималном температуром ваздуха од 20 до 25<sup>0</sup>С.
- И даље, с обзиром на временске прилике, апелујемо на пољопривредне произвођаче да гдје год је то могуће, у раним јутарњим и касним вечерњим сатима врше наводњавање парцела.