



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА  
ИНФОРМАЦИЈА**


## Преглед стања за период 25 – 31.07.2022. године

---

- Почетак седмице обиљежило је изузетно топло вријеме.
- Током уторка и сриједе преовладало је промјенљиво облачно и нестабилно са слабом кишом или локалним пљусковима праћени грмљавином без врућине.
- Од четвртка па до краја седмице било је сунчано са угоднијим температурама ваздуха.

- Дужи временски период са високим температурама неповољно се одражава на усјеве, оне прекидају физиолошке процесе код биљака и доводе до топлотног стреса. Угрожени су сви ратарски усјеви, повртарске културе и воће.
- Ипак, овакви временски услови највише штете наносе кукурузу и соји који се налазе и фазама наливања зрна, нарочито на подручјима где је било мало кише.





- На повољнијим и квалитетнијим типовима земљишта, као и на парцелама гдје је примјењена пуна агротехника и тамо гдје је било падавина усјеви су у бољем стању и лакше подносе сушу и високе температуре.

- 
- Топло и суво вријеме условљава низак ризик од проузроковача биљних болести, док је при оваквим временским условима повећана бројност и активност инсеката.
  - У засадима јабуке одвија се полагање јаја и пиљење ларви друге генерације јабукиног и треће генерације бресквиног и шљивиног смотавца, што се тиче крушке ту је уочено присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буге.
  - У погледу ратарских култура у току је полагање јаја друге генерације кукурузног пламенца .

# АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 01-07.08.2022.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске и у овом седмодневном периоду наставља се сунчано уз малу до умјерену облачност и веома вруће вријеме.
- Минимална температура ваздуха имаће вриједности у вишим предјелима од 10 до 16 степени, у нижим од 17 до 19, на југу до 24 степена. Максимална дневна температура у вишим предјелима износиће од 24 до 32, у нижим крајевима од 30 до 37, локално степен-два више. Сушни период се и даље наставља, а у скоријем периоду се не виде значајније падавине.
- Препоручујемо пољопривредним произвођачима да је приликом обављања радова на отвореном потребна заштита од јаког УВ зрачења и да актуелне пољопривредне радове обављају у раним јутарњим и касним послијеподневним часовима.