




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА**

Преглед стања за период 22 – 28.08.2022. године

- У већем дијелу посматраног седмодневног периода преовладало је промјенљиво облачно са повременом кишом или локалним пљусковима праћеним грмљавином и угодно топло вријеме.
- Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од 10 до 15 степени, у нижим од 15 до 22 степен, док је максимална дневна у вишим предјелима имала вриједности од 18 до 26, у нижим крајевима од 20 до 30, на југу до 34⁰С.

- Свим прољећним културама дужи период без падавина праћен високим температурама ваздуха, отежавао је стање што ће се одразити на слабији принос и квалитет рода.
- На квалитетнијим типовима земљишта и где је примијењена пуна агротехника, усјеви су у нешто бољем стању и лакше подносе сушу и високе температуре.
- Промјенљиве временске прилике уз повољне топлотне услове углавном су одговарале свим пољопривредним културама, као и за обављање актуелних пољопривредних радова, као што су бербама и жетвама пристиглих култура.





- Током посматране седмице дошло је до захлађења, са повременим падавинама које су забиљежене на целој територији Српске. У појединим подручјима било је обилнијих падавина са доспелим количинама од 40 до 70 l/m². У осталим дијеловима забиљежено је између 10 и 30 l/m².
- Доспјеле падавине су некој мјери поправиле стање усјева и ублажиле посљедице суше. Стање усјева на већем дијелу територије Српске је у доста лошем стању. Кукуруз и соја трпе највеће посљедице суше и код њих се очекују највећи губици.

-
- Промјеливо вријеме са појавом кише одговарало је појаву сиве трулежи грожђа, јер се сада винова лоза налази у фази сазријевања бобица, а управо је то вријеме када је она осјетљива на ову болест.
 - Плодове јабуке треба заштитити од појаве горке и мрке трулежи у циљу спречавања појаве трулежи у складиштима.
 - Сунчано и топло вријеме повољно утиче на активност инсеката. Код јабуке регистровано је присуство јаја друге генерације јабукиног смотавца, док је код крушке актуелна пета љетња генерације крушкине буге.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 29.08-04.09.2022.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске током овог седмодневног периода очекује се сунчано уз промјенљиву облачност, али су мјестимично могући локални пљускова праћени грмљавином.
- Минимална температура ваздуха имаће вриједности у вишим предјелима од 11 до 14 степени, у нижим од 16 до 18, на југу до 22 степена. Максимална дневна температура у вишим предјелима износиће од 18 до 25, у нижим крајевима од 23 до 30, на југу до 33 степена.