



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА  
ИНФОРМАЦИЈА**

## Преглед стања за период 08 – 14.03.2021. године

---


- Током већег дијела седмодневног периода преовладало је претежно до потпуно облачно са кишом, сусњежицом и снијегом. У вишим предјелима дошло је до формирања снијежног покривача.
- Краткотрајног слабог снијега било је понегдје и у нижим предјелима. Током сриједе, четвртка и суботе преовладало је сунчано уз умјерену облачност.
- У јутарњим часовима било је слабих до умерених мразева.




Озими усјеви су углавном добро подносили јаке приземне мразеве, а у појединим мјестима регистрована су увенућа и сушења листова.

Пошто се температуре земљишта у зони корјена нису спуштале испод  $-5^{\circ}\text{C}$ , са одговарајућом прихраном и топлијим временом биљке ће се опоравити.

Код раноцвјетајућих воћних врста и сорти као последица ниских температура дошло је до општећења пупољака и младих изданака.





- Агрометеоролошки услови у протеклом периоду су погодвали прихрани озимих усјева, резидби у воћњацима и виноградима као и припреми земљишта за рану прољећну сјетву.
- У већем дијелу овог седмодневном периода било је падавина, више на истоку и југу. Залиха влаге у дубљим дијеловима обрадивог земљишта је веома добра захваљујући досадашњим падавинама, што ће бити од великог значаја пред наступајући период вегетације.
- Током седмице пораст температуре ваздуха условио је активности инсеката.



- 
- У засадима крушке ту је примијећен презимљујући имаго крушкине буре. Што се тиче биљних болести код пшенице и јечма регистровани су симптоми мрежасте пјегавости листа јечма, пепелнице жита и сиве пјегавости листа пшенице.
  - Што се тиче воћарских култура у периоду цвјетања кајсије може доћи до инфекције цвијета гљивом која проузрокује сушење цвјетова, грана и гранчица коштичавог воћа, тако да прве падавине могу створити повољне услове за остварење инфекција овим патогеном.
  - Прве падавине могу створити и повољне услове за остварење инфекција проузроковачем чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке.

# АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 15-21.03. 2021.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, Током већег дијела седмодневног периода очекује се промјенљиво вријеме, уз појаву кише, сусњежице и снијега. Снијег ће углавном падати у вишим и планинским предјелима уз формирање снијечног покривача. Снијечне падавине су могуће и у нижим крајевима. Током петка се очекује промјенљиво облачно и углавном суво вријеме.
- Минимална релативна влажност ваздуха очекује се око 40%, максимална око 90%.
- Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -9 до 1 у планинским предјелима, у нижим крајевима од 0 до 4, на југу Херцеговине до 6, максимална дневна температура износиће од -2 до 4, у планинским, у нижим подручјима од 7 до 12<sup>0</sup>С. Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око 7<sup>0</sup>С.



- 
- Током већег дијела седмодневног периода агрометеоролошке прилике неће одговарати за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном.
  - Пошто ће временске прилике бити углавном нестабилне, могу се створити повољни услови за остварење биљних болести.