



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


**АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА**


Преглед стања за период 04 – 10.04.2022. године

- Понедељак је у већини предјела обиљежило промјенљиво облачно и суво вријеме, осим на истоку и југу гдје је било слабих падавина. Током уторка и сриједе преовладало је сунчано, уз малу до умјерену облачност и топлије вријеме.
- Четвртак у ноћним и пријеподневним часовима карактерисало је облачно вријеме, са повременом кишом или локалним пљусковима. У другом дијелу дана дошло је до разведравања.
- Током петка је било сунчано и угодно топло вријеме.

-
- Први дан викенда обиљежило је промјељиво вријеме, у првој половини дана преовладавало је сунчано уз промјељиву облачност, а у послијеподневним и вечерњим часовима прво на западу касније и у осталим крајевима уз повећање облачности падала је киша, уз захлађење киша је у вишим предјелима прешла у сусњежицу и снијег.
 - Температурни услови током седмице омогућавали су покретање физиолошких процеса свих пољопривредних култура (озимих усјева, воћа и винове лозе).

- Овакво вријеме омогућавало је прихрану озимих усјева, резидбу, ђубрење, заштиту у воћњацима и виноградима, као и друге припремне радове за рану прољећну сјетву и садњу.
- Са порастом температура ваздуха сјетвени слој земљишта се загријава и достиже оптималне вриједности што ће омогућити квалитетну сјетву.





- Током седмице падавине су регистроване у свим производним подручјима. Највише кише било је у Херцеговини и у источним подручјима. Доспјеле падавине биле су од велике користи, како би озими усјеви усвојили дата храњива и кренули у интензивнији пораст.
- Такође, влажно и топло земљиште омогућиће лакшу припрему и сјетву главних прољећних ратарских култура чији оптимални рокови почињу са првом половином априла.

-
- У погледу биљних болести, у усјевима пшенице регистровано је присуство симптома пепелнице жита и сиве пјегавости листа. У усјевима озимог јечма уочено је присуство симптома мрежасте пјегавости листа јечма.
 - Што се тиче појаве биљних штеточина на појединим парцелама под усјевима озиме пшенице и јечма регистрована је појава одраслих јединки и јаја житне пијавице.
 - У засадима шљиве регистровани су први улови жуте и црне шљивине осе, а код коштичавих воћних врста примијећена су прва имага рутаве бубе.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

период: 11-17.04.2022.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, током већег дијела седмице преовладаваће сунчано уз малу до умјерену облачност. Петак и дане викенда обиљежиће умјерено до потпуно облачно са повременом кишом или локалним пљусковима праћени грмљавином, углавном током недјеље.
- Минимална температура у нижим предјелима од -3°C до 10°C , на југу до 14°C , у вишим предјелима од -6°C до 5°C . Максимална температура од 15°C до 24°C , у вишим предјелима од 5°C до 18°C .

-
- Почетком седмице очекује се појава мраза, која може проузроковати оштећења на воћарским културама. Због појаве ниских температура ваздуха препоручује се адекватна заштита воћа, али и других пољопривредних култура које су осјетљиве на појаву мраза.