



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: [rhms@teol.net](mailto:rhms@teol.net)  
[www.rhmzrs.com](http://www.rhmzrs.com)

**АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ДОБОЈ**

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Добој за 22.02.2026. године  
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица ДОБОЈ

Загађујуће материје	23.02.2026. (01:00-07:00)	22.02.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	<b>7</b>	<b>13</b>	350 µg/m <sup>3</sup>	125 µg/m <sup>3</sup>	350 µg/m <sup>3</sup>	125 µg/m <sup>3</sup>
АЗОТНИ ДИОКСИД NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	<b>14</b>	<b>11</b>	150 µg/m <sup>3</sup>	85 µg/m <sup>3</sup>	150 µg/m <sup>3</sup>	85 µg/m <sup>3</sup>
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m <sup>3</sup> )		-		10 mg/m <sup>3</sup> (Напомена 1)		10 mg/m <sup>3</sup> (Напомена 1)
ОЗОН O <sub>3</sub> (µg/m <sup>3</sup> )		<b>49</b>		120 µg/m <sup>3</sup> ( Циљна вриједност )		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	<b>52</b>	<b>40</b>		50 µg/m <sup>3</sup>		50 µg/m <sup>3</sup>

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ