



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


АГРОМЕТЕОРОЛОШКА  
ИНФОРМАЦИЈА

## Преглед стања за период 21.09.2026.–27.09.2026. године

---

У већем дијелу седмице јутра су била свјежа, а током дана било је сунчано и топлије вријеме, само је мјестимично забиљежена слаба киша или локални пљусак почетком седмице, када је било и вјетровито и у вечерњим часовима у четртка и у ноћи на петак.


Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износила је од -1 до 10, у нижим од 7 до 12, на југу до 15, док се максимална дневна кретала у интервалу од 12 до 20 у вишим у низинама од 20 до 25, на југу Херцеговине до 28<sup>0</sup>С.



Дуготрајан период са високим температурама ваздуха, праћен недостатком падавина је довео до убрзања и принудног завршетка вегетационог циклуса, што је резултирало нижим приносима и слабијим квалитетом свих пољопривредних култура, нарочито ратарских.

Наставак дефицита влаге може додатно отежати припрему земљишта и сјетву озимих усјева, као и неповољно утицати на стање вишегодишњих засада. Како би се поправио водни биланс и земљиште било спремно за предстојећу јесењу сјетву неопходне су веће количине падавина у наредном периоду.

Током посматране седмице само је мјестимично било падавина, које су углавном биле пљусковитог карактера и нису имале велики значај на пољопривредне културе. У свим подручјима преовладава јака до екстремна суша.



Током протеклих дана забиљежена је активност инсеката. У засадима винове лозе на појединим чокотима примијећени су симптоми златастог жутила. Проузроковач ове болести је фитоплазма, која се током вегетације шири помоћу инсеката, међу којима је најзначајнија цикада. Високе температуре ваздуха током љетњих мјесеци условиле су појаву ожеготина на плодовима јабуке, као и другог воћа, што представља погодно мјесто за продор патогена проузроковача трулежи, чији се развој може наставити и током складиштења плодова.

Пред бербу јабуке и уношење плодова у складишта препоручује се спровођење заштите од складишних патогена.



Складиштење пристиглих  
плодова

## АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА

(период: од 28.09.2026. до 04.10.2026.)

---

Према прогнози РХМЗ-а у овом седмодневном периоду јутра ће бити свјежа, уз појаву магле мјестимично по котлинама и уз ријечне токове, током дана преовладаваће сунчано уз малу до умјерену облачност и угодно топло вријеме. Дневне темпертатуре биће у границама за прелаз из септембра у октобар.

Минимална температура ваздуха у вишим предјелима износиће од 3 до 10, у нижим од 8 до 13, док ће се максимална дневна кретати у интервалу од 18 до 23, у вишим крајевима, у низинама од 22 до 28<sup>0</sup>С.