



КОЛИЧИНА ПАДАВИНА

Количина падавина, септембар 2026


станица	2026	просјек 1990- 2025	разлика /мм	перцентил	категорија	Стандард. индекс падавина	% од нормале	суфицит/ дефицит
ДРИНИЋ	53.2	119	-66	0.22	много испод	-0.77	45	-55
РИБНИК	43.2	113	-70	0.17	много испод	-0.95	38	-62
ШИПОВО	62	96	-34	0.37	мало испод	-0.33	65	-35
МРК.ГРАД	54.6	105	-50	0.29	мало испод	-0.55	52	-48
ПРИЈЕДОР	72	117	-45	0.42	око нормале	-0.20	61	-39
НОВИ ГРАД	86.3	121	-34	0.46	око нормале	-0.10	72	-28
БАЊАЛУКА	54.3	107	-53	0.29	мало испод	-0.55	51	-49
СРБАЦ	87.6	86	2	0.65	мало изнад	0.39	102	2
ДОБОЈ	33.1	84	-51	0.17	много испод	-0.95	39	-61
БИЈЕЉИНА	14.1	64	-50	0.08	изузетно испод	-1.41	22	-78
ЗВОРНИК	32.3	80	-47	0.15	много испод	-1.04	41	-59
СОКОЛАЦ	33	82	-49	0.15	много испод	-1.04	40	-60
ХАНПИЈЕСАК	56.3	100	-44	0.31	мало испод	-0.50	56	-44
ФОЧА	30.5	80	-49	0.18	много испод	-0.92	38	-62
РУДО	59.2	76	-17	0.49	око нормале	-0.03	78	-22
ВИШЕГРАД	30.5	82	-52	0.20	много испод	-0.84	37	-63
ЧЕМЕРНО	59.7	136	-76	0.23	много испод	-0.74	44	-56
ГАЦКО	48.1	126	-78	0.20	много испод	-0.84	38	-62
ТРЕБИЊЕ	28.5	151	-122	0.08	изузетно испод	-1.41	19	-81
БИЛЕЋА	18.6	124	-105	0.09	изузетно испод	-1.34	15	-85
Р.СРПСКА	47.9	102	-55	0.18	много испод	-0.92	47	-53




Најсушније године на простору Српске на већини мјерних локација: 1956; 1985; 1961; 1970; 1953; 1997
Највлажније године 2014; 2001; 1996; 2024; 2002... .



Горњи график презентује обрнутосразмерну зависност сунчевог зрачења и количине падавина. У условима појачаног зрачења и инсолације (антициклонски утицај, ведро време) падавине су оскудне. Четворогодишњи период 1999-2002 је био најкишнији –сунчево зрачење око минималних вредности, тј облачност преко 90% своје вредности. Покретни четворогодишњи средњак најбоље презентује климатску варијабилност, израженију од петогодишњег.




Рекордно ниска количина кише за вегетациони период април-септембар 2026; највеће негативно одступање је у Херцеговини.



ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

Средња мјесечна температура ваздуха за Српску септембра 2026 износи 17.4°C, што је око 2°C изнад просјека. Тср у распону од 13.7°C (Романија) до 22.3°C (југ).

	2026	нормала 1990- 2025	одступање	перцентил	категорија у односу на нормалу	апс. макс	год. макс	апс. мин	год. мин
ДРИНИЋ	15.0	13.4	1.6	0.86	много изнад	16.5	2023	9.5	2007
РИБНИК	16.6	15.4	1.1	0.80	много изнад	18.4	2011	11.9	1972
ШИПОВО	16.2	15.0	1.2	0.85	много изнад	18.1	2011	10.9	1972
МРК.ГРАД	16.5	14.6	1.9	0.91	изузетно изнад	17.9	1987	10.4	1996
ПРИЈЕДОР	18.3	16.7	1.6	0.83	много изнад	21.5	1982	12.9	1972
НОВИ ГРАД	18.1	16.2	1.9	0.92	изузетно изнад	19.5	2023	9.6	1973
БАЊАЛУКА	19.1	17.0	2.1	0.92	изузетно изнад	20.2	2011	13.1	1972
СРБАЦ	18.1	16.4	1.7	0.89	много изнад	19.9	2011	12.2	1996
ДОБОЈ	19.5	16.8	2.7	0.94	изузетно изнад	20.3	2023	13.1	1996
БИЈЕЉИНА	19.5	17.5	2.0	0.89	много изнад	20.6	2011	13.6	1996
ЗВОРНИК	18.6	16.8	1.8	0.91	изузетно изнад	20.1	2023	12.5	1996
СОКОЛАЦ	13.9	12.7	1.2	0.85	много изнад	16.2	1987	9.1	1977
ХАНПИЈЕСАК	13.5	11.9	1.6	0.88	много изнад	15.8	1987	7.4	1971
ФОЧА	17.2	15.9	1.3	0.85	много изнад	18.7	1994	12.4	1971
РУДО	17.9	16.1	1.8	0.88	много изнад	19.0	2012	12.6	1971
ВИШЕГРАД	18.3	16.7	1.6	0.83	много изнад	21.0	2011	12.6	1996
ЧЕМЕРНО	13.6	11.8	1.8	0.86	много изнад	15.2	1987	8.3	1972
ГАЦКО	15.8	13.8	2.0	0.91	изузетно изнад	17.0	1987	10.3	1996
ТРЕБИЊЕ	22.3	19.7	2.6	0.95	изузетно изнад	24.2	2011	15.8	1996
БИЛЕЋА	19.8	17.6	2.2	0.91	изузетно изнад	21.3	1987	14.3	1972
Р.СРПСКА	17.4	15.6	1.8	0.9	изузетно изнад	18.8	2011	11.9	1996



Мјесечно одступање средње температуре ваздуха за септембар 2026 од 1.41°C (сјеверозапад) до 2.64°C (југ); просјек 1.8°C.

Према средњој мјесечној температури, најтоплије године у Српској, на већини мјерних локација, су 2011; 1987; 2023; 1994; 1982 ... Најхладније године 1996; 1971; 1972; 2007; 1977...

