



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rhmsz@teol.net
www.rhmszrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БАЊА ЛУКА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бања Лука за 29.10.2026. године
Мјерно мјесто – Лазарево Бања Лука

Загађујуће материје	30.10.2026. (01:00-07:00)	29.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	11	12	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	26	33	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)	-	1.6		10 mg/m ³ (Напомена 1)		10 mg/m ³ (Напомена 1)
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)	-	21		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	58	74		50 µg/m ³		50 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM _{2.5} (µg/m ³)	53	59				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Толерантна вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна (24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM₁₀).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rh mz@teol.net
www.rh mzs.rs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ГАЦКО

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју општине Гацко за 29.10.2026. године
Мјерно мјесто – круг О.Ш.“Свети Сава” Гацко

Загађујуће материје	30.10.2026. (01:00-07:00)	29.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	-	-	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	4	11	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	-	-		50 µg/m ³		50 µg/m ³

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rh mz@teol.net
www.rh m zrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ДОБОЈ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Добој за 29.10.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица ДОБОЈ

Загађујуће материје	30.10.2026. (01:00-07:00)	29.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	1	2	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	25	33	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)		-		10 mg/m ³ (Напомена 1)		10 mg/m ³ (Напомена 1)
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)		-		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	47	49		50 µg/m ³		50 µg/m ³

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rhzmz@teol.net
www.rhzmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ПРИЈЕДОР

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Приједора за 29.10.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Приједор

Загађујуће материје	30.10.2026. (01:00-07:00)	29.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	4	4	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	4	10	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)		1.7		10 mg/m ³ (Напомена 1)		10 mg/m ³ (Напомена 1)
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)		18		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	15	39		50 µg/m ³		50 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM _{2.5} (µg/m ³)	14	36				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Толерантна вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rhmsz@teol.net
www.rhmszrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ТРЕБИЊЕ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Требиња за 29.10.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Требиње

Загађујуће материје	30.10.2026. (01:00-07:00)	29.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	10	10	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	3	5	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)		0.2		10 mg/m ³ (Напомена 1)		10 mg/m ³ (Напомена 1)
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)		62		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	6	6		50 µg/m ³		50 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM _{2.5} (µg/m ³)	5	4				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Толерантна вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, Е-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА Брод

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју општине Брод за 29.10.2026. године
Мјерно мјесто –Рафинерија нафте А.Д. БРОД

Загађујуће материје	30.10.2026. (01:00-07:00)	29.10.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m ³)	12	13	350 µg/m ³	125 µg/m ³	350 µg/m ³	125 µg/m ³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m ³)	13	14	150 µg/m ³	85 µg/m ³	150 µg/m ³	85 µg/m ³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m ³)	-	0.1		10 mg/m ³ (Напомена 1)		10 mg/m ³ (Напомена 1)
ОЗОН O ₃ (µg/m ³)	-	8		120 µg/m ³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM ₁₀ (µg/m ³)	9	9		50 µg/m ³		50 µg/m ³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM _{2.5} (µg/m ³)	8	8				
ВОДОНИК СУЛФИД H ₂ S (µg/m ³)	2	2		150 µg/m ³		
БЕНЗЕН (µg/m ³) C ₆ H ₆ (µg/m ³)	0.12	0.12				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Толерантна вриједност PM_{2.5} - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Гранична вриједност C₆H₆ - 5 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Толерантна вриједност C₆H₆ – 5 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ