РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БАЊА ЛУКА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бања Лука за 01.11.2026. године
Мјерно мјесто – „Центар“

Загађујуће материје	02.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	01.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	**20**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	**22**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	-	**2.4**		5 mg/m³		5 mg/m³
ОЗОН O_3 (µg/m³)	-	**24**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	**12**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	-	**10**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БАЊА ЛУКА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бања Лука за 01.11.2026. године
Мјерно мјесто – „Паприковац“

Загађујуће материје	02.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	01.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	**20**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	**11**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	-	**2.2**		5 mg/m³		5 mg/m³
ОЗОН O_3 (µg/m³)	-	**24**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	**20**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	-	**14**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БАЊ ЛУКА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бања Лука за 01.11.2026. године
Мјерно мјесто – „Борик“

Загађујуће материје	02.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	01.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	**72**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	**3**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	-	**10.4**		5 mg/m³		5 mg/m³
ОЗОН O_3 (µg/m³)	-	**50**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	**14**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	-	**10**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа прекорачена је максимална осмочасовна вриједност за угљен моноксид (CO (mg/m³)), остале вриједности не прекорачују ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БИЈЕЉИНА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бијељина за 01.11.2026. године
Мјерно мјесто – „Центар“

Загађујуће материје	02.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	01.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	**74**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	**18**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	-	**0.4**		5 mg/m³		5 mg/m³
ОЗОН O_3 (µg/m³)	-	**83**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	**10**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	-	**8**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БИЈЕЉИНА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бијељина за 01.11.2026. године
Мјерно мјесто – „Топлана“

Загађујуће материје	02.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	01.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	**44**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	**73**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	-	**0.5**		5 mg/m³		5 mg/m³
ОЗОН O_3 (µg/m³)	-	**54**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	**44**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	-	**29**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ГРАДИШКА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Градишка за 01.11.2026. године
Мјерно мјесто – „Културни центар“

Загађујуће материје	02.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	01.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	**21**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	**35**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	-	**0.6**		5 mg/m³		5 mg/m³
ОЗОН O_3 (µg/m³)	-	**84**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	**15**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	-	**10**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ЗВОРНИК

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Зворник за 01.11.2026. године
Мјерно мјесто – ОШ „Свети Сава“

Загађујуће материје	02.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	01.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	**4**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	**18**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	-	**0.3**		5 mg/m³		5 mg/m³
ОЗОН O_3 (µg/m³)	-	**25**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	**9**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	-	**8**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ