РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БАЊА ЛУКА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бања Лука за 02.11.2026. године

Мјерно мјесто – Лазарево Бања Лука

Загађујуће материје	03.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	02.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**11**	**11**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**11**	**19**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	**-**	**0.8**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)	**-**	**26**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**12**	**17**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	**11**	**15**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ГАЦКО

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју општине Гацко за 02.11.2026. године
Мјерно мјесто – круг О.Ш.“Свети Сава“ Гацко

Загађујуће материје	03.11.2026. (01:00-07:00)	02.11.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	-	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**1**	**5**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	-		50 µg/m³		50 µg/m³

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ДОБОЈ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Добој за 02.11.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица ДОБОЈ

Загађујуће материје	03.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	02.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**1**	**1**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**10**	**22**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		-		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)		-		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**11**	**12**		50 µg/m³		50 µg/m³

Граничне и толерантне вриједности су де121финисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ПРИЈЕДОР

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Приједора за 02.11.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Приједор

Загађујуће материје	03.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	02.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**4**	**4**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**4**	**7**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		**1.2**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)		**15**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**15**	**16**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$(µg/m³)	**15**	**16**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ТРЕБИЊЕ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Требиња за 02.11.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Требиње

Загађујуће материје	03.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	02.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**7**	**8**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**2**	**5**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		**0.2**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)		**43**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**3**	**3**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	**1**	**2**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА Брод

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју општине Брод за 02.11.2026. године
Мјерно мјесто –Рафинерија нафте А.Д. БРОД

Загађујуће материје	03.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	02.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**12**	**13**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**6**	**9**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	**-**	**0.1**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)	**-**	**8**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**9**	**9**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	**8**	**8**				
ВОДОНИК СУЛФИД H_2S (µg/m³)	**2**	**2**		150 µg/m³		
БЕНЗЕН (µg/m³) C_6H_6 (µg/m³)	**0.13**	**0.12**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Гранична вриједност C_6H_6 - 5 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност C_6H_6 – 5 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ