РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БАЊА ЛУКА

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Бања Лука за 09.11.2026. године

Мјерно мјесто – Лазарево Бања Лука

Загађујуће материје	10.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	09.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**12**	**15**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**24**	**33**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	**-**	**2.1**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)	**-**	**34**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**110**	**112**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	**101**	**98**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна(24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM10).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ГАЦКО

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју општине Гацко за 09.11.2026. године
Мјерно мјесто – круг О.Ш.“Свети Сава“ Гацко

Загађујуће материје	10.11.2026. (01:00-07:00)	09.11.2026. (00:00-24:00)	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
	Просјечна једночасовна вриједност	Просјечна дневна вриједност				
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	-	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**14**	**16**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	-		50 µg/m³		50 µg/m³

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ДОБОЈ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Добој за 09.11.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица ДОБОЈ

Загађујуће материје	10.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	09.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**13**	**6**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	-	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		-		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)		-		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**61**	**64**		50 µg/m³		50 µg/m³

Граничне и толерантне вриједности су де121финисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна(24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM10).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ПРИЈЕДОР

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Приједора за 09.11.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Приједор

Загађујуће материје	10.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	09.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**4**	**4**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**6**	**10**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		**2.4**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)		**18**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**43**	**63**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$(µg/m³)	**42**	**57**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна(24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM10).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net
www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ТРЕБИЊЕ

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Требиња за 09.11.2026. године
Мјерно мјесто – Метеоролошка станица Требиње

Загађујуће материје	10.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	09.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	**6**	**6**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	**2**	**10**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		**0.3**		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
ОЗОН O_3 (µg/m³)		**35**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	**5**	**9**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	**3**	**6**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.net

www.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА ЗВОРНИК

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју Града Зворник за 09.11.2026. године
Мјерно мјесто – ОШ „Свети Сава“

Загађујуће материје	10.11.2026. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	09.11.2026. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO_2 (µg/m³)	-	**9**	350 µg/m³	125 µg/m³	350 µg/m³	125 µg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO_2 (µg/m³)	-	**25**	150 µg/m³	85 µg/m³	150 µg/m³	85 µg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)		**0.5**		5 mg/m³		5 mg/m³
ОЗОН O_3 (µg/m³)		**25**		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM_{10} (µg/m³)	-	**80**		50 µg/m³		50 µg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ $PM_{2.5}$ (µg/m³)	-	**69**				

Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха(„Службени гласникРепублике Српске”, број 124/12)

Гранична вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)
Толерантна вриједност $PM_{2.5}$ - 25 µg/m³ (одређена је за календарску годину)

У протеклих 24 часа прекорачена је гранична и толерантна(24-часовна) вриједност концентрација суспендованих честица (PM10).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ