октобар 2026. год

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Мјесечни агрометеоролошки билтен за октобар 2026.





Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2026. год

Октобар 2026. године карактерисале су промјенљиве временске прилике са мало већем температурама од просјека за ово доба године.

ОКТОБАР 2026.	Температуре ваздуха				Количина падавина		Температура земљишта на 5 cm		Температура земљишта на 20 cm		Влажност ваздуха %		Инсолација
станице	Макс	Мин.	Сред.	Мин. 5cm	Rmm	BCcm	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	h
Бања Лука	29,6	0,3	11,5	-0,3	46,4		22,2	6,3	17,2	9,3	98	29	174,6
Приједор	26,0	0,0	11,0	0,0	40,8		17,4	3,9	16,8	10,8	97	30	131,2
Србац	26,5	0,1	10,8	-	41,0		-	-	-	-	91	51	-
Бијељина	30,4	1,9	30,4	0,4	31,7		19,4	6,0	17,8	7,5	93	60	142,2
Соколац	21,8	-5,1	7,7	-6,8	33,4		19,8	2,4	14,6	7,0	98	19	179,5
Добој	29,9	1,2	11,8	0,4	78,4		2,4	6,5	20,3	9,5	99	23	156,7
Требиње	27,0	7,1	15,8	5,0	132,1		-	-	-	-	94	21	206,2
Нови Град	26,9	0,2	11,0	0,8	78,6		-	-	-	-	98	40	-
Чемерно	19,2	0,0	7,6	-	125,4		-	-	-	-	100	35	154,1
Вишеград	27,0	0,9	10,9	0,0	53,0		-	-	-	-	89	50	-
Мркоњић Град	24,4	-0,7	9,6	-2,4	49,4		15,4	5,2	14,9	8,0	99	30	132,8
Рибник	27,5	-1,3	10,2	-2,0	67,6		-	-	-	-	-	-	-
Хан Пијесак	22,3	-1,0	7,4	-2,6	60,3		-	-	-	-	-	-	174,1

Табела 1 - Преглед метеоролошких података за најважније станице октобар 2026. године

Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар ***2026.год***

ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У ОКТОБРУ



Средња мјесечна температура ваздуха кретала се од 7,4 у Хан Пијеску; 7,4 Чемерну; 7,8 Сокоцу; 8,6 Калиновику; 9,0 Кнежеву; 9,4 Гацку до 15,8 у Требињу. Одступање средње температуре у односу на вишегодишњи просјек износило је од -1,5 у Рибнику до 0,3 у Требињу.

Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2026.

Минималне температуре ваздуха у већини мјеста забиљежена су (27. и 28. октобра).

Најниже јутарње у вишим предјелима износиле су од -5 до 0 у нижим, од 0 до 2, на југу до 7С.

Максималне температуре ваздуха у већини мјеста током октобра забиљежене су (7. и 8. октобра), износиле су од 19 до 23 у вишим крајевима, у нижим предјелима од 26 до 30С.



Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2026.

ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У ОКТОБРУ

Крајем прве и почетком друге декаде дошло је до пада температуре ваздуха уз појаву кише у свим предјелима. Јутарње температуре су током прве седмице октобра биле испод вишегодишњег просјека, кад је у вишим предјелима понегде забиљежен слаб до умјерен мраз, који није негативно утицао на стање пољопривредних култура на отвореном.

У осталом дијелу мјесеца јутарње температуре су се кретале у оквиру просјека, док су температуре земљишта углавном биле повољне за припрему и сјетву озимих усјева, као и за клијање и ницање раније посијаних култура.





ТОПЛОТНИ УСЛОВИ У ОКТОБРУ

У већем дијелу прве декаде октобра било је суво и топло вријеме.

До краја мјесеца температуре ваздуха су биле око или нешто изнад просјечних вриједности.



Слика 4 - Инсолација (h) за октобар 2026.године

Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2026.

ПАДАВИНЕ



Током октобра пало је мање падавина од просјека за овај мјесец.
Слаб прилив падавина у већем дијелу јесени одражавао се неповољно на стање влаге у површинском и у дубљим слојевима земљишта.

Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2026.

ПАДАВИНЕ



Највише кише у октобру пало је у Требиње 132; Чемерну 125; Билећи 113; Гацку 81, док је најмање воденог талога измјерено у Мљечаници 3,0 l/m2.

Највећу количину падавина током прве декаде октобра мјери Дринић 42,0; друге Гацко 57,6; треће Чемерно 68,2 l/m2.

Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2026.

УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ

SPI индекс октобар 2026. за 1, 2, 3, 6 и 12 мјесеци

	СПИ -1	СПИ-2	СПИ-3	СПИ-6	СПИ-12
Бања Лука	-0.46	-1.01	-1.76	-2.10	-0.44
Нови Град	-0.20	-0.45	-0.98	-1.13	-0.32
Рибник	-0.27	-1.38	-1.88	-1.54	-1.14
Приједор	-0.80	-0.77	-1.16	-1.25	-0.16
Мркоњић Град	-0.56	-1.30	-2.07	-1.26	-1.32
Добој	0.46	-0.39	-1.34	-1.51	-0.64
Бијељина	-0.40	-1.63	-1.63	-2.78	-2.00
Соколац	-0.64	-1.47	-2.42	-1.66	-0.56
Вишеград	0.00	-0.73	-1.45	-1.81	-0.47
Билећа	-0.29	-1.25	-1.56	-1.54	-1.31
Требиње	-0.06	-1.10	-1.34	-1.10	-0.59

Легенда:

Услови влажности	Вриједност СПИ
Изузетна суша	СПИ<=-2.326
Екстремна суша	-2.326<СПИ<=-1.645
Јака суша	-1.645<СПИ<=-1.282
Умјерена суша	-1.282<СПИ<=-0.935
Сушно	-0.935<СПИ<=-0.524
Нормални услови влажности	-0.524<СПИ<=0.524
Мало повећана влажност	0.524<СПИ<=0.935
Умјерено повећана влажност	0.935<СПИ<=1.282
Јако влажно	1.282<СПИ<=1.645
Екстремно влажно	1.645<СПИ<=2.326
Изузетно влажно	СПИ>=2.326

УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ



Са падавинама које су регистроване почетком друге и у првој половини треће декаде октобра стање влаге у земљишту се донекле поправило што је било од значаја за сјетву озимих усјева која је трајала до краја мјесеца.

УСЛОВИ ЗА ПОЈАВУ И ШИРЕЊЕ БОЛЕСТИ

У воћним засадима урађене су превентивне мјере заштите током периода опадања лишћа, са циљем смањења инфективног потенцијала проузроковача бактеријских и гљивичних обољења и смањења ризика од инфекција у наредној сезони.



Слика 2 – активност пољских глодара

АКТИВНОСТИ ИНСЕКАТА

Током десетог мјесеца 2026. године на усјевима уљане репице регистровано је присуство репичине лисне осе, бувача и лисних ваши.
У луцериштима је забиљежено је присуство активних рупа од пољских глодара, али у ниској бројности.



Слика 3 – присуство лисне ваши, уљана репица

ПОЉОПРИВРЕДНИ РАДОВИ

Временске прилике у већем дијелу мјесеца октобра омогућавале су обављање актуелних пољопривредних радова у пољу као што су: берба воћа, поврћа, грожђа, кукуруза, јесења обрада земљишта, сјетва озимих усјева и други актуелни пољопривредни радови.



Слика 4 - берба воћа



Слика 5 - јесења сјетва

Мјесечни агрометеоролошки билтен

октобар 2026.

Израдили:

Дејан Супић, помоћиник директора за метеорологију

Инес Ђурић,начелник одјељења за климатологију и агрометеорологију

Горана Милиновић, виши стручни сарадник за агрометеорологију